


Lano konstrukce 8x7M+FC, třída pevnosti 1770 a 1960



Jmenovitý průměr [mm]	Přibližná jmenovitá hmotnost [kg/ 100 m]	Minimální síla při přetržení třída pevnosti 1770 [kN]	Minimální síla při přetržení třída pevnosti 1960 [kN]
4,0	5,23	8,24	9,13
6,0	11,8	18,5	20,5
8,0	20,9	33,0	38,6
10,0	32,7	51,5	57,0
12,0	47,1	74,2	82,1
14,0	64,1	101,0	112,0
16,0	83,7	132,0	146,0

Koeficient minimální síly při přetržení $K_1 = 0,291$

Koeficient jmenovité délkové hmotnosti $W_1 = 0,327$

Koeficient jmenovitého kovového průřezu $C_1 = 0,335$